

Laboratoire Départemental Vétérinaire de l'Hérault

Liste des agréments actuels du laboratoire Laboratoire Départemental Vétérinaire de l'Hérault à la date du 27-11-2020 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse: 306 rue Croix de Las Cazes CS 69013
C.P.: 34967
Ville: MONTPELLIER Cedex 2
Pays: FRANCE

SIRET: 22340001100183

Laboratoire Départemental Vétérinaire de l'Hérault

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Ammonium	1335
Eau douce	Carbone Organique	1841
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau douce	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1314
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Orthophosphates (PO4)	1433
Eau douce	Phosphore total	1350
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau résiduaire	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau résiduaire	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1314
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305
Eau résiduaire	Nitrates	1340
Eau résiduaire	Nitrites	1339

Laboratoire Départemental Vétérinaire de l'Hérault

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type