

Laboratoire Départemental Vétérinaire de l'Hérault

Liste des agréments actuels du laboratoire Laboratoire Départemental Vétérinaire de l'Hérault à la date du 17-08-2022 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Adresse: | 306 rue Croix de Las Cazes CS 69013 |
| C.P.: | 34967 |
| Ville: | MONTPELLIER Cedex 2 |
| Pays: | FRANCE |
| SIRET: | 22340001100183 |

Laboratoire Départemental Vétérinaire de l'Hérault

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

| Matrice | Paramètre | Code |
|----------------|---|------|
| Eau douce | Ammonium | 1335 |
| Eau douce | Carbone Organique | 1841 |
| Eau douce | Conductivité à 25°C | 1303 |
| Eau douce | Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 1313 |
| Eau douce | Matières en suspension | 1305 |
| Eau douce | Nitrates | 1340 |
| Eau douce | Nitrites | 1339 |
| Eau douce | Orthophosphates (PO4) | 1433 |
| Eau douce | Phosphore total | 1350 |
| Eau douce | Potentiel en Hydrogène (pH) | 1302 |
| Eau résiduaire | Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 1313 |
| Eau résiduaire | Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 1314 |
| Eau résiduaire | Matières en suspension | 1305 |
| Eau résiduaire | Nitrates | 1340 |
| Eau résiduaire | Nitrites | 1339 |

Laboratoire Départemental Vétérinaire de l'Hérault

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type