

Eurofins Hydrologie Ile-De-France- Site des Ulis

Liste des agréments actuels du laboratoire Eurofins Hydrologie Ile-De-France- Site des Ulis à la date du 27-11-2020 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse:	ZAE de Courtaboeuf - 9 rue de Laponie
C.P.:	91967
Ville:	LES ULIS Cedex
Pays:	FRANCE
SIRET:	50503084100017

Eurofins Hydrologie Ile-De-France- Site des Ulis

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Ammonium	1335
Eau douce	Chlorures	1337
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Indice ST-DCO	6396
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Phosphore total	1350
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau résiduaire	Ammonium	1335
Eau résiduaire	Azote Kjeldahl	1319
Eau résiduaire	Chlorures	1337
Eau résiduaire	Chrome hexavalent	1371
Eau résiduaire	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau résiduaire	Fluorure anion	7073
Eau résiduaire	Indice ST-DCO	6396
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305
Eau résiduaire	Nitrates	1340

Eurofins Hydrologie Ile-De-France- Site des Ulis

Matrice	Paramètre	Code
Eau résiduaire	Nitrites	1339
Eau résiduaire	Phosphore total	1350
Eau résiduaire	Sulfates	1338

Eurofins Hydrologie Ile-De-France- Site des Ulis

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type