

CARSO-CAE-CONTROLES ENVIRONNEMENTAUX HYGIENE BAT-Rennes

Liste des agréments actuels du laboratoire CARSO-CAE-CONTROLES ENVIRONNEMENTAUX HYGIENE BAT-Rennes à la date du 11-08-2022 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse:	Zone de Beauregard -17, rue du Doyen Denis Leroy
C.P.:	35044
Ville:	Rennes Cedex
Pays:	FRANCE
SIRET:	44009881200058

CARSO-CAE-CONTROLES ENVIRONNEMENTAUX

HYGIENE BAT-Rennes

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Azote Kjeldahl	1319
Eau douce	Calcium	1374
Eau douce	Carbone Organique	1841
Eau douce	Chlorures	1337
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1314
Eau douce	Magnésium	1372
Eau douce	Manganèse	1394
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Nickel	1386
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Potassium	1367
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Sodium	1375
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295

CARSO-CAE-CONTROLES ENVIRONNEMENTAUX HYGIENE BAT-Rennes

Matrice	Paramètre	Code
Eau résiduaire	Ammonium	1335
Eau résiduaire	Arsenic	1369
Eau résiduaire	Azote Kjeldahl	1319
Eau résiduaire	Chlorures	1337
Eau résiduaire	Cobalt	1379
Eau résiduaire	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau résiduaire	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1314
Eau résiduaire	Manganèse	1394
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305
Eau résiduaire	Nickel	1386
Eau résiduaire	Nitrates	1340
Eau résiduaire	Nitrites	1339
Eau résiduaire	Orthophosphates (PO4)	1433
Eau résiduaire	Phosphore total	1350
Eau résiduaire	Sulfates	1338

CARSO-CAE-CONTROLES ENVIRONNEMENTAUX HYGIENE BAT-Rennes

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type