

Laboratoire Départemental d'Analyses des Bouches-du-Rhône

Liste des agréments actuels du laboratoire Laboratoire Départemental d'Analyses des Bouches-du-Rhône à la date du 11-08-2022 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse:	Technopole de Chateau-Gombert 29 rue Joliot Curie
C.P.:	13013
Ville:	MARSEILLE
Pays:	FRANCE
SIRET:	22130001501914

Laboratoire Départemental d'Analyses des Bouches-du-Rhône

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Ammonium	1335
Eau douce	Calcium	1374
Eau douce	Chlorures	1337
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Dureté totale	1345
Eau douce	Magnésium	1372
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide	1315
Eau douce	Potassium	1367
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Sodium	1375
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295

Laboratoire Départemental d'Analyses des Bouches-du-Rhône

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type