

Laboratoire Départemental d'Analyses du Pas-de-Calais

Liste des agréments actuels du laboratoire Laboratoire Départemental d'Analyses du Pas-de-Calais à la date du 11-08-2022 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse:	Parc des Bonnettes - 2 rue du Genévrier- Sac Postal 18
C.P.:	62022
Ville:	ARRAS Cedex
Pays:	FRANCE
SIRET:	22620001200970

Laboratoire Départemental d'Analyses du Pas-de-Calais

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Ammonium	1335
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Dureté totale	1345
Eau douce	Indice ST-DCO	6396
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295
Eau résiduaire	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1314
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305

Laboratoire Départemental d'Analyses du Pas-de-Calais

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type