



Liste des agréments actuels du laboratoire LETMI à la date du 02-12-2020 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

## **RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS**

Adresse:	Avenue des Rives du Lac - Vaivre et Montoille - BP 179
C.P.:	70003
Ville:	VESOUL Cedex
Pays:	FRANCE
SIRET:	38799098900015

## LETMI

### LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

#### I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Azote Kjeldahl	1319
Eau douce	Chlorures	1337
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1314
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eau résiduaire	Chrome hexavalent	1371
Eau résiduaire	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1314
Eau résiduaire	Fluorure anion	7073
Eau résiduaire	Indice Phénol	1440
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305
Eau résiduaire	Sulfates	1338

### **III. Agréments en hydrobiologie**

Pas d'agréments de ce type