

Eurofins Hydrologie Ouest SAS - Nantes

Liste des agréments actuels du laboratoire Eurofins Hydrologie Ouest SAS - Nantes à la date du 17-08-2022 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

| | |
|----------|--|
| Adresse: | Site de Géraudière. 09 rue Pierre Adolphe Bobierre |
| C.P.: | 44300 |
| Ville: | NANTES |
| Pays: | FRANCE |
| SIRET: | 54001380200017 |

Eurofins Hydrologie Ouest SAS - Nantes

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

| Matrice | Paramètre | Code |
|-----------|---------------------------------------|------|
| Eau douce | Carbone Organique | 1841 |
| Eau douce | Conductivité à 25°C | 1303 |
| Eau douce | Dureté totale | 1345 |
| Eau douce | Nitrates | 1340 |
| Eau douce | Nitrites | 1339 |
| Eau douce | Potentiel en Hydrogène (pH) | 1302 |
| Eau douce | Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 1347 |
| Eau douce | Turbidité Formazine Néphélométrique | 1295 |

Eurofins Hydrologie Ouest SAS - Nantes

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type