

Eurofins Hydrologie Normandie

Liste des agréments actuels du laboratoire Eurofins Hydrologie Normandie à la date du 02-12-2020 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse: 8 rue de Navarre
C.P.: 14123
Ville: Cormelles Le Royal
Pays: FRANCE

SIRET: 84164318200022

Eurofins Hydrologie Normandie

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Dureté totale	1345
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Sulfates	1338
Eau douce	Température de l'Eau	1301
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295
Eau résiduaire	Ammonium	1335
Eau résiduaire	Chlorures	1337
Eau résiduaire	Couleur mesurée	1309
Eau résiduaire	Indice ST-DCO	6396
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305
Eau résiduaire	Nitrates	1340
Eau résiduaire	Nitrites	1339
Eau résiduaire	Phosphore total	1350

Eurofins Hydrologie Normandie

Matrice	Paramètre	Code
Eau résiduaire	Sulfates	1338

Eurofins Hydrologie Normandie

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type