

Eurofins Hydrologie Ouest - Site de Poitiers

Liste des agréments actuels du laboratoire Eurofins Hydrologie Ouest - Site de Poitiers à la date du 17-08-2022 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse:	Espace 10, 17 rue Albin Haller
C.P.:	86000
Ville:	Poitiers
Pays:	FRANCE
SIRET:	54001380200041

Eurofins Hydrologie Ouest - Site de Poitiers

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Chlorures	1337
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Dureté totale	1345
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Sulfates	1338
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295

Eurofins Hydrologie Ouest - Site de Poitiers

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type