

# Laboratoire Territorial d'Analyses de Martinique

Liste des agréments actuels du laboratoire Laboratoire Territorial d'Analyses de Martinique à la date du 17-08-2022 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

## RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse:	Quartier la Favorite - BP 628
C.P.:	97261
Ville:	FORT-DE-FRANCE Cedex
Pays:	FRANCE
SIRET:	20005550700020

# Laboratoire Territorial d'Analyses de Martinique

## LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

### I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Ammonium	1335
Eau douce	Azote Kjeldahl	1319
Eau douce	Calcium	1374
Eau douce	Carbone Organique	1841
Eau douce	Chlorophylle a	1439
Eau douce	Chlorures	1337
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau douce	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1314
Eau douce	Dureté totale	1345
Eau douce	Fluorure anion	7073
Eau douce	Indice ST-DCO	6396
Eau douce	Magnésium	1372
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Orthophosphates (PO4)	1433

## Laboratoire Territorial d'Analyses de Martinique

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Oxygène dissous	1311
Eau douce	Phéopigments	1436
Eau douce	Potassium	1367
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Sodium	1375
Eau douce	Sulfates	1338
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295
Eau résiduaire	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1314
Eau résiduaire	Indice Cyanures totaux	1390
Eau résiduaire	Indice Phénol	1440
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305

# Laboratoire Territorial d'Analyses de Martinique

## III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type