

Eurofins Hydrologie Sud-Ouest

Liste des agréments actuels du laboratoire Eurofins Hydrologie Sud-Ouest à la date du 17-08-2022 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse: 4, chemin des maures
C.P.: 33170
Ville: GRADIGNAN
Pays: FRANCE

SIRET: 81486623200022

Eurofins Hydrologie Sud-Ouest

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Chlorures	1337
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Dureté totale	1345
Eau douce	Indice ST-DCO	6396
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Sulfates	1338
Eau douce	Température de l'Eau	1301
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295
Eau résiduaire	Ammonium	1335
Eau résiduaire	Chlorures	1337
Eau résiduaire	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau résiduaire	Indice ST-DCO	6396
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305

Eurofins Hydrologie Sud-Ouest

Matrice	Paramètre	Code
Eau résiduaire	Nitrates	1340
Eau résiduaire	Nitrites	1339
Eau résiduaire	Sulfates	1338

Eurofins Hydrologie Sud-Ouest

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type