



Flashlab

Liste des agréments actuels du laboratoire Flashlab à la date du 27-11-2020 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse:	1, chemin de Saulxier
C.P.:	91160
Ville:	Longjumeau
Pays:	FRANCE
SIRET:	79892366000012

Flashlab

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Acénaphène	1453
Eau douce	Anthracène	1458
Eau douce	Antimoine	1376
Eau douce	Arsenic	1369
Eau douce	Baryum	1396
Eau douce	Benzo(a)anthracène	1082
Eau douce	Benzo(a)pyrène	1115
Eau douce	Benzo(b)fluoranthène	1116
Eau douce	Benzo(k)fluoranthène	1117
Eau douce	Calcium	1374
Eau douce	Chlorures	1337
Eau douce	Chrome	1389
Eau douce	Chrysène	1476
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Cuivre	1392
Eau douce	Dibenzo(a,h)anthracène	1621
Eau douce	Dichlorométhane	1168

Flashlab

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Dichloroéthane-1,2	1161
Eau douce	Dureté totale	1345
Eau douce	Fluoranthène	1191
Eau douce	Fluorure anion	7073
Eau douce	Fluorène	1623
Eau douce	Indice hydrocarbure	7007
Eau douce	Magnésium	1372
Eau douce	Molybdène	1395
Eau douce	Naphtalène	1517
Eau douce	Nickel	1386
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Phénanthrène	1524
Eau douce	Plomb	1382
Eau douce	Potassium	1367
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Pyrène	1537

Flashlab

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Sodium	1375
Eau douce	Sulfates	1338
Eau douce	Sélénium	1385
Eau douce	Titre alcalimétrique (T.A.)	1346
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295
Eau résiduaire	Arsenic	1369
Eau résiduaire	Cadmium	1388
Eau résiduaire	Chlorures	1337
Eau résiduaire	Chrome	1389
Eau résiduaire	Cuivre	1392
Eau résiduaire	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau résiduaire	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1314
Eau résiduaire	Fluorure anion	7073
Eau résiduaire	Nickel	1386
Eau résiduaire	Nitrates	1340
Eau résiduaire	Nitrites	1339

Flashlab

Matrice	Paramètre	Code
Eau résiduaire	Plomb	1382
Eau résiduaire	Sulfates	1338

Flashlab

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type