

Laboratoire départemental d'analyses de la Creuse

Liste des agréments actuels du laboratoire Laboratoire départemental d'analyses de la Creuse à la date du 11-08-2022 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse:	42-44 Route de Gueret
C.P.:	23380
Ville:	AJAIN
Pays:	FRANCE
SIRET:	22230962700115

Laboratoire départemental d'analyses de la Creuse

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Ammonium	1335
Eau douce	Azote Kjeldahl	1319
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau douce	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1314
Eau douce	Dureté totale	1345
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Orthophosphates (PO ₄)	1433
Eau douce	Oxygène dissous	1311
Eau douce	Phosphore total	1350
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295
Eau résiduaire	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1314
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305

Laboratoire départemental d'analyses de la Creuse

III. Agréments en hydrobiologie

Masse d'eau	Support biologique	Méthode
Cours d'eau	Macro-invertébrés benthiques	IBGN 2004
Cours d'eau	Macro-invertébrés benthiques	MPCE2016+T90-388