

## **EUROFINS Laboratoire Coeur de France**

Liste des agréments actuels du laboratoire EUROFINS Laboratoire Coeur de France à la date du 02-12-2020 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

### **RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS**

Adresse:	Zone de l'Etoile-Boulevard de Nomazy - BP 1707
C.P.:	03017
Ville:	MOULINS Cedex
Pays:	FRANCE
SIRET:	78963293200016

## EUROFINS Laboratoire Coeur de France

### LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

#### I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Alachlore	1101
Eau douce	Arsenic	1369
Eau douce	Atrazine	1107
Eau douce	Azote Kjeldahl	1319
Eau douce	Benzo(a)pyrène	1115
Eau douce	Calcium	1374
Eau douce	Chrome	1389
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Cuivre	1392
Eau douce	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau douce	Diuron	1177
Eau douce	Epoxiconazole	1744
Eau douce	Fluoranthène	1191
Eau douce	Heptachlore	1197
Eau douce	Indice ST-DCO	6396
Eau douce	Isoproturon	1208
Eau douce	Linuron	1209

## EUROFINS Laboratoire Coeur de France

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Magnésium	1372
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Métazachlore	1670
Eau douce	Métolachlore total	1221
Eau douce	Naphtalène	1517
Eau douce	Nickel	1386
Eau douce	Oxadixyl	1666
Eau douce	Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide	1315
Eau douce	Oxygène dissous	1311
Eau douce	Plomb	1382
Eau douce	Potassium	1367
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Simazine	1263
Eau douce	Sodium	1375
Eau douce	Sulfates	1338
Eau douce	Terbutylazine	1268
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347

## EUROFINS Laboratoire Coeur de France

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Trifluraline	1289
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295
Eau résiduaire	Antimoine	1376
Eau résiduaire	Arsenic	1369
Eau résiduaire	Cadmium	1388
Eau résiduaire	Chrome	1389
Eau résiduaire	Cobalt	1379
Eau résiduaire	Cuivre	1392
Eau résiduaire	Etain	1380
Eau résiduaire	Fer	1393
Eau résiduaire	Indice Cyanures totaux	1390
Eau résiduaire	Indice Phénol	1440
Eau résiduaire	Indice ST-DCO	6396
Eau résiduaire	Manganèse	1394
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305
Eau résiduaire	Nickel	1386
Eau résiduaire	Plomb	1382

## **EUROFINS Laboratoire Coeur de France**

<b>Matrice</b>	<b>Paramètre</b>	<b>Code</b>
Eau résiduaire	Sulfates	1338

## **EUROFINS Laboratoire Coeur de France**

### **III. Agréments en hydrobiologie**

Pas d'agréments de ce type