

Eurofins Hydrologie Ouest SAS - Caudan

Liste des agréments actuels du laboratoire Eurofins Hydrologie Ouest SAS - Caudan à la date du 11-08-2022 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse:	Le Mayereau - 758 rue Pierre Landais
C.P.:	56850
Ville:	CAUDAN
Pays:	FRANCE
SIRET:	54001380200033

Eurofins Hydrologie Ouest SAS - Caudan

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Carbone Organique	1841
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Dureté totale	1345
Eau douce	Fluorure anion	7073
Eau douce	Indice ST-DCO	6396
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295
Eau résiduaire	Ammonium	1335
Eau résiduaire	Azote Kjeldahl	1319
Eau résiduaire	Chlorures	1337
Eau résiduaire	Couleur mesurée	1309
Eau résiduaire	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau résiduaire	Indice ST-DCO	6396
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305

Eurofins Hydrologie Ouest SAS - Caudan

Matrice	Paramètre	Code
Eau résiduaire	Nitrates	1340
Eau résiduaire	Nitrites	1339
Eau résiduaire	Orthophosphates (PO4)	1433
Eau résiduaire	Phosphore total	1350
Eau résiduaire	Sulfates	1338

Eurofins Hydrologie Ouest SAS - Caudan

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type