

Laboratoire Départemental d'Analyses du Val d'Oise

Liste des agréments actuels du laboratoire Laboratoire Départemental d'Analyses du Val d'Oise à la date du 28-09-2023 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse:	Bâtiment Jacques Lemercier - 5 avenue de la Palette
C.P.:	95000
Ville:	CERGY PONTOISE
Pays:	FRANCE
SIRET:	22950127500015

Laboratoire Départemental d'Analyses du Val d'Oise

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Ammonium	1335
Eau douce	Azote Kjeldahl	1319
Eau douce	Calcium	1374
Eau douce	Chlorures	1337
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau douce	Dureté totale	1345
Eau douce	Magnésium	1372
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Oxygène dissous	1311
Eau douce	Potassium	1367
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Sodium	1375
Eau douce	Sulfates	1338
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347

Laboratoire Départemental d'Analyses du Val d'Oise

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305

Laboratoire Départemental d'Analyses du Val d'Oise

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type