

Laboratoire Départemental d'Analyses de Seine-et-Marne

Liste des agréments actuels du laboratoire Laboratoire Départemental d'Analyses de Seine-et-Marne à la date du 28-09-2023 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse:	145 quai Voltaire
C.P.:	77190
Ville:	DAMMARIE LES LYS
Pays:	FRANCE
SIRET:	22770001000100

Laboratoire Départemental d'Analyses de Seine-et-Marne

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	1-(3,4-dichlorophenyl)-3-methyl-uree	1929
Eau douce	2,4-MCPA	1212
Eau douce	2-hydroxy atrazine	1832
Eau douce	4-tert-Octylphenol	1959
Eau douce	AZOXYSTROBINE	1951
Eau douce	Aclonifène	1688
Eau douce	Acénaphène	1453
Eau douce	Alachlore	1101
Eau douce	Aluminium	1370
Eau douce	Ammonium	1335
Eau douce	Amétryne	1104
Eau douce	Anthracène	1458
Eau douce	Antimoine	1376
Eau douce	Argent	1368
Eau douce	Arsenic	1369
Eau douce	Atrazine	1107
Eau douce	Atrazine déisopropyl	1109

Laboratoire Départemental d'Analyses de Seine-et-Marne

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Atrazine déisopropyl déséthyl	1830
Eau douce	Atrazine déséthyl	1108
Eau douce	Azote Kjeldahl	1319
Eau douce	Baryum	1396
Eau douce	Bentazone	1113
Eau douce	Benzo(a)anthracène	1082
Eau douce	Benzo(a)pyrène	1115
Eau douce	Benzo(b)fluoranthène	1116
Eau douce	Benzo(k)fluoranthène	1117
Eau douce	Benzène	1114
Eau douce	Biphényle	1584
Eau douce	Bore	1362
Eau douce	Boscalid	5526
Eau douce	Bromacil	1686
Eau douce	Bromoforme	1122
Eau douce	Bromure	6505
Eau douce	Béryllium	1377

Laboratoire Départemental d'Analyses de Seine-et-Marne

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Cadmium	1388
Eau douce	Calcium	1374
Eau douce	Carbone Organique	1841
Eau douce	Chlorates	1752
Eau douce	Chloridazone	1133
Eau douce	Chloroforme	1135
Eau douce	Chlorophylle a	1439
Eau douce	Chlorpyriphos-éthyl	1083
Eau douce	Chlortoluron	1136
Eau douce	Chlorures	1337
Eau douce	Chrome	1389
Eau douce	Chrysène	1476
Eau douce	Clomazone	2017
Eau douce	Cobalt	1379
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Cuivre	1392
Eau douce	Cyperméthrine	1140

Laboratoire Départemental d'Analyses de Seine-et-Marne

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Cyproconazole	1680
Eau douce	Cyprodinil	1359
Eau douce	DDD 44'	1144
Eau douce	DDE 44'	1146
Eau douce	DDT 24'	1147
Eau douce	DDT 44'	1148
Eau douce	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau douce	Diazinon	1157
Eau douce	Dibenzo(a,h)anthracène	1621
Eau douce	Dibromochloromethane	1158
Eau douce	Dibromoéthane-1,2	1498
Eau douce	Dichloromonobromométhane	1167
Eau douce	Dichlorométhane	1168
Eau douce	Dichloroéthane-1,2	1161
Eau douce	Dichloroéthylène-1,2 cis	1456
Eau douce	Dichlorvos	1170
Eau douce	Dimétachlore	2546

Laboratoire Départemental d'Analyses de Seine-et-Marne

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Diuron	1177
Eau douce	Dureté totale	1345
Eau douce	Endosulfan alpha	1178
Eau douce	Endosulfan bêta	1179
Eau douce	Epoxiconazole	1744
Eau douce	Etain	1380
Eau douce	Ethidimuron	1763
Eau douce	Fenpropidine	1700
Eau douce	Fer	1393
Eau douce	Fipronil	2009
Eau douce	Florasulam	2810
Eau douce	Fluoranthène	1191
Eau douce	Fluorène	1623
Eau douce	Heptachlore	1197
Eau douce	Heptachlore époxyde endo trans	1749
Eau douce	Heptachlore époxyde exo cis	1748
Eau douce	Hexachlorobenzène	1199

Laboratoire Départemental d'Analyses de Seine-et-Marne

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Hexachlorobutadiène	1652
Eau douce	Hexachlorocyclohexane alpha	1200
Eau douce	Hexachlorocyclohexane bêta	1201
Eau douce	Hexachlorocyclohexane gamma	1203
Eau douce	Hexazinone	1673
Eau douce	Hydrogénocarbonates	1327
Eau douce	Imazamox	2986
Eau douce	Imidaclopride	1877
Eau douce	Indice ST-DCO	6396
Eau douce	Indice hydrocarbure	7007
Eau douce	Isoproturon	1208
Eau douce	Linuron	1209
Eau douce	Lithium	1364
Eau douce	Lénacile	1406
Eau douce	Magnésium	1372
Eau douce	Malathion	1210
Eau douce	Manganèse	1394

Laboratoire Départemental d'Analyses de Seine-et-Marne

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Mercure	1387
Eau douce	Metconazole	1879
Eau douce	Molybdène	1395
Eau douce	Monuron	1228
Eau douce	Mésotrione	2076
Eau douce	Métamitron	1215
Eau douce	Métazachlore	1670
Eau douce	Métobromuron	1515
Eau douce	Métolachlore total	1221
Eau douce	Métribuzine	1225
Eau douce	Naphtalène	1517
Eau douce	Napropamide	1519
Eau douce	Nickel	1386
Eau douce	Nicosulfuron	1882
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339

Laboratoire Départemental d'Analyses de Seine-et-Marne

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Nitrobenzène	2614
Eau douce	Orthophosphates (PO4)	1433
Eau douce	Oxadiazon	1667
Eau douce	Oxadixyl	1666
Eau douce	Oxygène dissous	1311
Eau douce	Pendiméthaline	1234
Eau douce	Pentachlorobenzene	1888
Eau douce	Phosphore total	1350
Eau douce	Phénanthrène	1524
Eau douce	Phéopigments	1436
Eau douce	Pirimicarbe	1528
Eau douce	Plomb	1382
Eau douce	Potassium	1367
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Prochloraz	1253
Eau douce	Propiconazole	1257
Eau douce	Propyzamide	1414

Laboratoire Départemental d'Analyses de Seine-et-Marne

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Prosulfocarbe	1092
Eau douce	Pyrimiphos-méthyl	1261
Eau douce	Pyrène	1537
Eau douce	Quinoxyfen	2028
Eau douce	Simazine	1263
Eau douce	Sodium	1375
Eau douce	Somme du Xylène-méta et du Xylène-para	2925
Eau douce	Sulfates	1338
Eau douce	Sélénium	1385
Eau douce	Température de l'Eau	1301
Eau douce	Terbumeton désethyl	2051
Eau douce	Terbutylazine	1268
Eau douce	Terbutylazine désethyl	2045
Eau douce	Terbutylazine hydroxy	1954
Eau douce	Terbutryne	1269
Eau douce	Thallium	2555
Eau douce	Thiabendazole	1713

Laboratoire Départemental d'Analyses de Seine-et-Marne

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Thiafluamide	1940
Eau douce	Titane	1373
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eau douce	Toluene	1278
Eau douce	Trichlorobenzène-1,2,3	1630
Eau douce	Trichlorobenzène-1,2,4	1283
Eau douce	Trichlorobenzène-1,3,5	1629
Eau douce	Trichloroéthane-1,1,2	1285
Eau douce	Trichloroéthylène	1286
Eau douce	Trifluraline	1289
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295
Eau douce	Tébuconazole	1694
Eau douce	Tétrachloroéthylène	1272
Eau douce	Tétrachlorure de carbone	1276
Eau douce	Uranium	1361
Eau douce	Vanadium	1384
Eau douce	Xylène-ortho	1292

Laboratoire Départemental d'Analyses de Seine-et-Marne

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Zinc	1383
Eau résiduaire	Aluminium	1370
Eau résiduaire	Ammonium	1335
Eau résiduaire	Azote Kjeldahl	1319
Eau résiduaire	Cadmium	1388
Eau résiduaire	Carbone Organique	1841
Eau résiduaire	Chlorures	1337
Eau résiduaire	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau résiduaire	Fer	1393
Eau résiduaire	Fluorure anion	7073
Eau résiduaire	Indice Cyanures totaux	1390
Eau résiduaire	Indice ST-DCO	6396
Eau résiduaire	Indice hydrocarbure	7007
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305
Eau résiduaire	Mercure	1387
Eau résiduaire	Nitrates	1340
Eau résiduaire	Nitrites	1339

Laboratoire Départemental d'Analyses de Seine-et-Marne

Matrice	Paramètre	Code
Eau résiduaire	Orthophosphates (PO4)	1433
Eau résiduaire	Phosphore total	1350
Eau résiduaire	Sulfates	1338
Eau résiduaire	Titane	1373

Laboratoire Départemental d'Analyses de Seine-et-Marne

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type