



Liste des agréments actuels du laboratoire LABÉO Eure à la date du 26-09-2023 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

## **RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS**

Adresse:	12 rue du Docteur Michel Baudoux
C.P.:	27023
Ville:	EVREUX Cedex
Pays:	FRANCE
SIRET:	13001843500045

## LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

### I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Ammonium	1335
Eau douce	Azote Kjeldahl	1319
Eau douce	Calcium	1374
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Dureté totale	1345
Eau douce	Indice ST-DCO	6396
Eau douce	Indice hydrocarbure	7007
Eau douce	Magnésium	1372
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Orthophosphates (PO <sub>4</sub> )	1433
Eau douce	Oxygène dissous	1311
Eau douce	Phosphore total	1350
Eau douce	Potassium	1367
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Sodium	1375
Eau douce	Sulfates	1338

## LABÉO Eure

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295
Eau résiduaire	Ammonium	1335
Eau résiduaire	Azote Kjeldahl	1319
Eau résiduaire	Chlorures	1337
Eau résiduaire	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau résiduaire	Indice ST-DCO	6396
Eau résiduaire	Indice hydrocarbure	7007
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305
Eau résiduaire	Nitrates	1340
Eau résiduaire	Nitrites	1339
Eau résiduaire	Phosphore total	1350
Eau résiduaire	Sulfates	1338

### **III. Agréments en hydrobiologie**

Pas d'agréments de ce type