



CARSO-CAE-Toulouse

Liste des agréments actuels du laboratoire CARSO-CAE-Toulouse à la date du 26-09-2023
issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse:	ZAC de la Garonne - 136 chemin de Ginestous
C.P.:	31200
Ville:	Toulouse
Pays:	FRANCE
SIRET:	44009881200074

CARSO-CAE-Toulouse

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Ammonium	1335
Eau douce	Baryum	1396
Eau douce	Cadmium	1388
Eau douce	Calcium	1374
Eau douce	Chrome	1389
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Indice ST-DCO	6396
Eau douce	Magnésium	1372
Eau douce	Manganèse	1394
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Molybdène	1395
Eau douce	Nickel	1386
Eau douce	Potassium	1367
Eau douce	Potential en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Sodium	1375
Eau douce	Titre alcalimétrique (T.A.)	1346
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347

CARSO-CAE-Toulouse

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295
Eau douce	Vanadium	1384
Eau résiduaire	Aluminium	1370
Eau résiduaire	Ammonium	1335
Eau résiduaire	Arsenic	1369
Eau résiduaire	Azote Kjeldahl	1319
Eau résiduaire	Cadmium	1388
Eau résiduaire	Chlorures	1337
Eau résiduaire	Chrome	1389
Eau résiduaire	Chrome hexavalent	1371
Eau résiduaire	Cobalt	1379
Eau résiduaire	Cuivre	1392
Eau résiduaire	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau résiduaire	Etain	1380
Eau résiduaire	Fer	1393
Eau résiduaire	Fluorure anion	7073
Eau résiduaire	Indice ST-DCO	6396

CARSO-CAE-Toulouse

Matrice	Paramètre	Code
Eau résiduaire	Manganèse	1394
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305
Eau résiduaire	Mercure	1387
Eau résiduaire	Nickel	1386
Eau résiduaire	Nitrates	1340
Eau résiduaire	Nitrites	1339
Eau résiduaire	Orthophosphates (PO4)	1433
Eau résiduaire	Phosphore total	1350
Eau résiduaire	Plomb	1382
Eau résiduaire	Sulfates	1338
Eau résiduaire	Titane	1373

CARSO-CAE-Toulouse

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type