



## Dr. Marx GmbH

Liste des agréments actuels du laboratoire Dr. Marx GmbH à la date du 26-09-2023 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

### RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse:	Gewerbepark 1
C.P.:	66583
Ville:	Spiesen-Elversberg
Pays:	ALLEMAGNE
Code SANDRE:	1950

## Dr. Marx GmbH

### LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

#### I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Calcium	1374
Eau douce	Carbone Organique	1841
Eau douce	Chlorures	1337
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Fluorure anion	7073
Eau douce	Indice ST-DCO	6396
Eau douce	Magnésium	1372
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide	1315
Eau douce	Oxygène dissous	1311
Eau douce	Phosphore total	1350
Eau douce	Potassium	1367
Eau douce	Potentiel d'oxydo-réduction	1330
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Sodium	1375

## Dr. Marx GmbH

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Sulfates	1338
Eau douce	Température de l'Eau	1301
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295
Eau résiduaire	Aluminium	1370
Eau résiduaire	Antimoine	1376
Eau résiduaire	Arsenic	1369
Eau résiduaire	Azote Kjeldahl	1319
Eau résiduaire	Cadmium	1388
Eau résiduaire	Carbone Organique	1841
Eau résiduaire	Chlorures	1337
Eau résiduaire	Chrome	1389
Eau résiduaire	Cobalt	1379
Eau résiduaire	Cuivre	1392
Eau résiduaire	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau résiduaire	Etain	1380
Eau résiduaire	Fer	1393

## Dr. Marx GmbH

Matrice	Paramètre	Code
Eau résiduaire	Fluorure anion	7073
Eau résiduaire	Indice Cyanures totaux	1390
Eau résiduaire	Indice ST-DCO	6396
Eau résiduaire	Manganèse	1394
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305
Eau résiduaire	Mercuré	1387
Eau résiduaire	Nickel	1386
Eau résiduaire	Nitrates	1340
Eau résiduaire	Phosphore total	1350
Eau résiduaire	Plomb	1382
Eau résiduaire	Sulfates	1338
Eau résiduaire	Titane	1373
Eau résiduaire	Zinc	1383

## **Dr. Marx GmbH**

### **III. Agréments en hydrobiologie**

Pas d'agréments de ce type