

## **Eurofins Hydrologie Sud - Mougins**

Liste des agréments actuels du laboratoire Eurofins Hydrologie Sud - Mougins à la date du 28-09-2023 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

### **RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS**

Adresse: 836 Chemin de la Plaine  
C.P.: 06250  
Ville: Mougins  
Pays: FRANCE

SIRET: 41511080800102

## Eurofins Hydrologie Sud - Mougins

### LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

#### I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

| Matrice        | Paramètre   | Code |
|----------------|---|------|
| Eau douce      | Azote Kjeldahl                                      | 1319 |
| Eau douce      | Chlorures   | 1337 |
| Eau douce      | Conductivité à 25°C                                 | 1303 |
| Eau douce      | Dureté totale                                       | 1345 |
| Eau douce      | Indice ST-DCO                                       | 6396 |
| Eau douce      | Matières en suspension                              | 1305 |
| Eau douce      | Nitrates  | 1340 |
| Eau douce      | Nitrites  | 1339 |
| Eau douce      | Potentiel en Hydrogène (pH)                         | 1302 |
| Eau douce      | Sulfates  | 1338 |
| Eau douce      | Température de l'Eau                                | 1301 |
| Eau douce      | Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)               | 1347 |
| Eau douce      | Turbidité Formazine Néphélométrique                 | 1295 |
| Eau résiduaire | Ammonium  | 1335 |
| Eau résiduaire | Azote Kjeldahl                                      | 1319 |
| Eau résiduaire | Chlorures   | 1337 |
| Eau résiduaire | Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 1313 |

## Eurofins Hydrologie Sud - Mougins

| Matrice        | Paramètre              | Code |
|----------------|------------------------|------|
| Eau résiduaire | Indice ST-DCO          | 6396 |
| Eau résiduaire | Matières en suspension | 1305 |
| Eau résiduaire | Nitrates               | 1340 |
| Eau résiduaire | Nitrites               | 1339 |
| Eau résiduaire | Orthophosphates (PO4)  | 1433 |
| Eau résiduaire | Phosphore total        | 1350 |
| Eau résiduaire | Sulfates               | 1338 |

# **Eurofins Hydrologie Sud - Mougins**

## **III. Agréments en hydrobiologie**

Pas d'agréments de ce type