

# Laboratoire Territorial d'Analyses de Martinique

Liste des agréments actuels du laboratoire Laboratoire Territorial d'Analyses de Martinique à la date du 28-09-2023 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

## RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Adresse: | Quartier la Favorite - BP 628 |
| C.P.:    | 97261                         |
| Ville:   | FORT-DE-FRANCE Cedex          |
| Pays:    | FRANCE                        |
| SIRET:   | 20005550700020                |

# Laboratoire Territorial d'Analyses de Martinique

## LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

### I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

| Matrice   | Paramètre   | Code |
|-----------|---|------|
| Eau douce | Ammonium  | 1335 |
| Eau douce | Azote Kjeldahl                                      | 1319 |
| Eau douce | Calcium   | 1374 |
| Eau douce | Carbone Organique                                   | 1841 |
| Eau douce | Chlorophylle a                                      | 1439 |
| Eau douce | Chlorures   | 1337 |
| Eau douce | Conductivité à 25°C                                 | 1303 |
| Eau douce | Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 1313 |
| Eau douce | Demande Chimique en Oxygène (DCO)                   | 1314 |
| Eau douce | Dureté totale                                       | 1345 |
| Eau douce | Fluorure anion                                      | 7073 |
| Eau douce | Indice ST-DCO                                       | 6396 |
| Eau douce | Magnésium   | 1372 |
| Eau douce | Matières en suspension                              | 1305 |
| Eau douce | Nitrates  | 1340 |
| Eau douce | Nitrites  | 1339 |
| Eau douce | Orthophosphates (PO4)                               | 1433 |

## Laboratoire Territorial d'Analyses de Martinique

| Matrice        | Paramètre                             | Code |
|----------------|---------------------------------------|------|
| Eau douce      | Oxygène dissous                       | 1311 |
| Eau douce      | Phéopigments                          | 1436 |
| Eau douce      | Potassium                             | 1367 |
| Eau douce      | Potentiel en Hydrogène (pH)           | 1302 |
| Eau douce      | Sodium                                | 1375 |
| Eau douce      | Sulfates                              | 1338 |
| Eau douce      | Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 1347 |
| Eau douce      | Turbidité Formazine Néphélométrique   | 1295 |
| Eau résiduaire | Demande Chimique en Oxygène (DCO)     | 1314 |
| Eau résiduaire | Indice Cyanures totaux                | 1390 |
| Eau résiduaire | Indice Phénol                         | 1440 |
| Eau résiduaire | Matières en suspension                | 1305 |

# Laboratoire Territorial d'Analyses de Martinique

## III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type