

TERANA CANTAL

Liste des agréments actuels du laboratoire TERANA CANTAL à la date du 28-09-2023 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse: 100 rue de l'Egalité
C.P.: 15013
Ville: AURILLAC Cedex
Pays: FRANCE

SIRET: 13002163700017

TERANA CANTAL

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Aluminium	1370
Eau douce	Ammonium	1335
Eau douce	Antimoine	1376
Eau douce	Argent	1368
Eau douce	Arsenic	1369
Eau douce	Azote Kjeldahl	1319
Eau douce	Baryum	1396
Eau douce	Béryllium	1377
Eau douce	Cadmium	1388
Eau douce	Calcium	1374
Eau douce	Carbone Organique	1841
Eau douce	Chlorophylle a	1439
Eau douce	Chlorures	1337
Eau douce	Chrome	1389
Eau douce	Cobalt	1379
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Cuivre	1392

TERANA CANTAL

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau douce	Dureté totale	1345
Eau douce	Etain	1380
Eau douce	Fer	1393
Eau douce	Fluorure anion	7073
Eau douce	Indice ST-DCO	6396
Eau douce	Lithium	1364
Eau douce	Magnésium	1372
Eau douce	Manganèse	1394
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Mercure	1387
Eau douce	Molybdène	1395
Eau douce	Nickel	1386
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Orthophosphates (PO4)	1433
Eau douce	Oxygène dissous	1311

TERANA CANTAL

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Phosphore total	1350
Eau douce	Phéopigments	1436
Eau douce	Plomb	1382
Eau douce	Potassium	1367
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Silicates	1342
Eau douce	Sodium	1375
Eau douce	Sulfates	1338
Eau douce	Sélénium	1385
Eau douce	Thallium	2555
Eau douce	Titane	1373
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eau douce	Turbidité Formazine Néphélométrique	1295
Eau douce	Uranium	1361
Eau douce	Vanadium	1384
Eau douce	Zinc	1383
Eau résiduaire	Ammonium	1335

TERANA CANTAL

Matrice	Paramètre	Code
Eau résiduaire	Azote Kjeldahl	1319
Eau résiduaire	Chlorures	1337
Eau résiduaire	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau résiduaire	Fluorure anion	7073
Eau résiduaire	Indice ST-DCO	6396
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305
Eau résiduaire	Nitrates	1340
Eau résiduaire	Nitrites	1339
Eau résiduaire	Orthophosphates (PO4)	1433
Eau résiduaire	Phosphore total	1350
Eau résiduaire	Sulfates	1338

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type