

TERANA Haute-Loire

Liste des agréments actuels du laboratoire TERANA Haute-Loire à la date du 26-09-2023 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse: 16 rue de Vienne - BP 81
C.P.: 43003
Ville: LE PUY EN VELAY Cedex
Pays: FRANCE

SIRET: 22430001200081

TERANA Haute-Loire

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

| Matrice | Paramètre | Code |
|-----------|---|------|
| Eau douce | Ammonium | 1335 |
| Eau douce | Azote Kjeldahl | 1319 |
| Eau douce | Calcium | 1374 |
| Eau douce | Carbone Organique | 1841 |
| Eau douce | Chlorophylle a | 1439 |
| Eau douce | Chlorures | 1337 |
| Eau douce | Conductivité à 25°C | 1303 |
| Eau douce | Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 1313 |
| Eau douce | Dureté totale | 1345 |
| Eau douce | Indice ST-DCO | 6396 |
| Eau douce | Magnésium | 1372 |
| Eau douce | Matières en suspension | 1305 |
| Eau douce | Nitrates | 1340 |
| Eau douce | Nitrites | 1339 |
| Eau douce | Orthophosphates (PO ₄) | 1433 |
| Eau douce | Oxygène dissous | 1311 |
| Eau douce | Phosphore total | 1350 |

TERANA Haute-Loire

| Matrice | Paramètre | Code |
|----------------|---|------|
| Eau douce | Phéopigments | 1436 |
| Eau douce | Potassium | 1367 |
| Eau douce | Potentiel en Hydrogène (pH) | 1302 |
| Eau douce | Silicates | 1342 |
| Eau douce | Sodium | 1375 |
| Eau douce | Sulfates | 1338 |
| Eau douce | Titre alcalimétrique (T.A.) | 1346 |
| Eau douce | Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 1347 |
| Eau douce | Turbidité Formazine Néphélométrique | 1295 |
| Eau résiduaire | Ammonium | 1335 |
| Eau résiduaire | Azote Kjeldahl | 1319 |
| Eau résiduaire | Chlorures | 1337 |
| Eau résiduaire | Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 1313 |
| Eau résiduaire | Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 1314 |
| Eau résiduaire | Indice ST-DCO | 6396 |
| Eau résiduaire | Matières en suspension | 1305 |
| Eau résiduaire | Nitrates | 1340 |

TERANA Haute-Loire

| Matrice | Paramètre | Code |
|----------------|-----------------------|------|
| Eau résiduaire | Nitrites | 1339 |
| Eau résiduaire | Orthophosphates (PO4) | 1433 |
| Eau résiduaire | Phosphore total | 1350 |
| Eau résiduaire | Sulfates | 1338 |

TERANA Haute-Loire

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type