

# Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Liste des agréments actuels du laboratoire Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique à la date du 26-09-2023 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

## RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse:	Avenue du Pr Léon Bernard CS 74312
C.P.:	35043
Ville:	RENNES Cedex
Pays:	FRANCE
SIRET:	19350095600019

# Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

## LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

### I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Antimoine	1376
Eau douce	Arsenic	1369
Eau douce	Azote Kjeldahl	1319
Eau douce	Baryum	1396
Eau douce	Bromure	6505
Eau douce	Cadmium	1388
Eau douce	Calcium	1374
Eau douce	Carbone Organique	1841
Eau douce	Chlorates	1752
Eau douce	Chrome	1389
Eau douce	Cobalt	1379
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Fluorure anion	7073
Eau douce	Indice ST-DCO	6396
Eau douce	Magnésium	1372
Eau douce	Matières en suspension	1305
Eau douce	Molybdène	1395

## Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Nickel	1386
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Oxygène dissous	1311
Eau douce	Potassium	1367
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Sodium	1375
Eau douce	Température de l'Eau	1301
Eau douce	Titre alcalimétrique (T.A.)	1346
Eau douce	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	1347
Eau douce	Turbidité - Disque de Secchi	1332
Eau douce	Vanadium	1384
Eau résiduaire	Carbone Organique	1841
Eau résiduaire	Chrome hexavalent	1371
Eau résiduaire	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau résiduaire	Indice ST-DCO	6396
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305
Eau résiduaire	Mercure	1387

## Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Matrice	Paramètre	Code
Eau résiduaire	Nitrates	1340
Eau résiduaire	Nitrites	1339
Eau résiduaire	Phosphore total	1350

# Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

## III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type