



EUROFINS LCDI

Liste des agréments actuels du laboratoire EUROFINS LCDI à la date du 28-09-2023 issus du site LABEAU pour valoir ce que de droit.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Adresse: | ZA de Jailly - 2 allée des Tisserands |
| C.P.: | 57535 |
| Ville: | MARANGE SILVANGE |
| Pays: | FRANCE |
| SIRET: | 38045919800038 |

EUROFINS LCDI

LISTE DES AGREMENTS ACCORDES

I. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

| Matrice | Paramètre | Code |
|----------------|---------------------------------------|------|
| Eau douce | Chlorures | 1337 |
| Eau douce | Conductivité à 25°C | 1303 |
| Eau douce | Dureté totale | 1345 |
| Eau douce | Indice ST-DCO | 6396 |
| Eau douce | Matières en suspension | 1305 |
| Eau douce | Nitrates | 1340 |
| Eau douce | Potentiel en Hydrogène (pH) | 1302 |
| Eau douce | Sulfates | 1338 |
| Eau douce | Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 1347 |
| Eau résiduaire | Benzo(a)pyrène | 1115 |
| Eau résiduaire | Dichloroéthane-1,1 | 1160 |
| Eau résiduaire | Fluoranthène | 1191 |
| Eau résiduaire | Hexachlorocyclohexane alpha | 1200 |
| Eau résiduaire | Hexachlorocyclohexane gamma | 1203 |
| Eau résiduaire | Indice Cyanures totaux | 1390 |
| Eau résiduaire | Indice ST-DCO | 6396 |
| Eau résiduaire | Matières en suspension | 1305 |

EUROFINS LCDI

| Matrice | Paramètre | Code |
|----------------|------------|------|
| Eau résiduaire | Naphtalène | 1517 |
| Eau résiduaire | Sulfates | 1338 |

EUROFINS LCDI

III. Agréments en hydrobiologie

Pas d'agréments de ce type